

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO**

Rodovia para aquidabã Centro Graccho Cardoso-SE

CNPJ : 13.112.875/0001-27

| ITEM          | SERVIÇOS                                                                                                           | (% )  | VALOR     | 1º MÊS  |           | (% ) | VALOR | (% ) | VALOR | (% ) | VALOR | (% ) | VALOR |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|-----------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
|               |                                                                                                                    |       |           | (%)     | VALOR     |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01            | Reforma da Escola João Batista - Pov. 3 Barras                                                                     | 100   | 91.095,92 | 100,00  | 91.095,92 |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.01         | Reforma                                                                                                            | 40,52 | 36.901,77 | 40,52   | 36.901,77 |      |       |      |       |      |       |      |       |
|               |                                                                                                                    |       |           | 100,00% |           |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.01.001     | Administração Local                                                                                                | 4,12  | 3.752,50  | 4,12    | 3.752,50  |      |       |      |       |      |       |      |       |
|               |                                                                                                                    |       |           | 100,00% |           |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.01.001.001 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares                                                        | 2,49  | 2.268,40  | 2,49    | 2.268,40  |      |       |      |       |      |       |      |       |
|               |                                                                                                                    |       |           | 100,00% | 1/30      |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.01.001.002 | Mestre de obras com encargos complementares                                                                        | 1,63  | 1.484,10  | 1,63    | 1.484,10  |      |       |      |       |      |       |      |       |
|               |                                                                                                                    |       |           | 100,00% | 1/30      |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.01.002     | Serviços Preliminares                                                                                              | 1,91  | 1.738,64  | 1,91    | 1.738,64  |      |       |      |       |      |       |      |       |
|               |                                                                                                                    |       |           | 100,00% |           |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.01.002.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada                                                                  | 1,91  | 1.738,64  | 1,91    | 1.738,64  |      |       |      |       |      |       |      |       |
|               |                                                                                                                    |       |           | 100,00% | 1/30      |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.01.003     | Pintura Interna                                                                                                    | 9,03  | 8.224,79  | 9,03    | 8.224,79  |      |       |      |       |      |       |      |       |
|               |                                                                                                                    |       |           | 100,00% |           |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.01.003.001 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador                                    | 3,31  | 3.017,40  | 3,31    | 3.017,40  |      |       |      |       |      |       |      |       |
|               |                                                                                                                    |       |           | 100,00% | 1/30      |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.01.003.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | 5,72  | 5.207,39  | 5,72    | 5.207,39  |      |       |      |       |      |       |      |       |
|               |                                                                                                                    |       |           | 100,00% | 1/30      |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.01.004     | Pintura Externa                                                                                                    | 4,06  | 3.703,33  | 4,06    | 3.703,33  |      |       |      |       |      |       |      |       |
|               |                                                                                                                    |       |           | 100,00% |           |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.01.004.001 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador                                    | 1,43  | 1.303,97  | 1,43    | 1.303,97  |      |       |      |       |      |       |      |       |
|               |                                                                                                                    |       |           | 100,00% | 1/30      |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.01.004.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional                                    | 2,63  | 2.399,36  | 2,63    | 2.399,36  |      |       |      |       |      |       |      |       |
|               |                                                                                                                    |       |           | 100,00% | 1/30      |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.01.005     | Pintura em Grades                                                                                                  | 0,16  | 144,34    | 0,16    | 144,34    |      |       |      |       |      |       |      |       |
|               |                                                                                                                    |       |           | 100,00% |           |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.01.005.001 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1                       | 0,16  | 144,34    | 0,16    | 144,34    |      |       |      |       |      |       |      |       |
|               |                                                                                                                    |       |           | 100,00% | 1/30      |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.01.006     | Esquadrias                                                                                                         | 2,05  | 1.866,57  | 2,05    | 1.866,57  |      |       |      |       |      |       |      |       |
|               |                                                                                                                    |       |           | 100,00% |           |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.01.006.001 | Revisão de esquadria de madeira                                                                                    | 1,82  | 1.660,63  | 1,82    | 1.660,63  |      |       |      |       |      |       |      |       |
|               |                                                                                                                    |       |           | 100,00% | 1/30      |      |       |      |       |      |       |      |       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO**

Rodovia para aquidabã Centro Graccho Cardoso-SE

CNPJ : 13.112.875/0001-27

Cod. Empreendimento: 00013

BDI: 23,54%

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

| ITEM          | SERVIÇOS                                                                                                                                 | (% )  | VALOR     | 1º MÊS  |           |     |       |     |       |     |       |     |       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|-----------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
|               |                                                                                                                                          |       |           | (%)     | VALOR     | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01.01.006.002 | Revisão de esquadrias de alumínio                                                                                                        | 0,23  | 205,94    | 0,23    | 205,94    |     |       |     |       |     |       |     |       |
|               |                                                                                                                                          |       |           | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.01.007     | <b>Cobertura</b>                                                                                                                         | 16,55 | 15.071,86 | 16,55   | 15.071,86 |     |       |     |       |     |       |     |       |
|               |                                                                                                                                          |       |           | 100,00% |           |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.01.007.001 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar,           | 6,04  | 5.501,26  | 6,04    | 5.501,26  |     |       |     |       |     |       |     |       |
|               |                                                                                                                                          |       |           | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.01.007.002 | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 10% do material - Rev    | 10,51 | 9.570,60  | 10,51   | 9.570,60  |     |       |     |       |     |       |     |       |
|               |                                                                                                                                          |       |           | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.01.008     | <b>Instalação Hidrossanitária</b>                                                                                                        | 1,1   | 999,58    | 1,10    | 999,58    |     |       |     |       |     |       |     |       |
|               |                                                                                                                                          |       |           | 100,00% |           |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.01.008.001 | Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento almofadado      | 1,1   | 999,58    | 1,10    | 999,58    |     |       |     |       |     |       |     |       |
|               |                                                                                                                                          |       |           | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.01.009     | <b>Instalação Hidraulica</b>                                                                                                             | 0,6   | 547,20    | 0,60    | 547,20    |     |       |     |       |     |       |     |       |
|               |                                                                                                                                          |       |           | 100,00% |           |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.01.009.001 | Caixa d'água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021                                                         | 0,6   | 547,20    | 0,60    | 547,20    |     |       |     |       |     |       |     |       |
|               |                                                                                                                                          |       |           | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.01.010     | <b>Diversos</b>                                                                                                                          | 0     | 0,00      |         |           |     |       |     |       |     |       |     |       |
|               |                                                                                                                                          |       |           |         |           |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.01.011     | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida                                                                             | 0,01  | 7,40      | 0,01    | 7,40      |     |       |     |       |     |       |     |       |
|               |                                                                                                                                          |       |           | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.01.012     | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens                                      | 0,93  | 845,56    | 0,93    | 845,56    |     |       |     |       |     |       |     |       |
|               |                                                                                                                                          |       |           | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.02         | <b>Ampliação - Banheiros ,Casa de Lixo e Caixa d'agua</b>                                                                                | 59,48 | 54.194,15 | 59,48   | 54.194,15 |     |       |     |       |     |       |     |       |
|               |                                                                                                                                          |       |           | 100,00% |           |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.02.001     | <b>Serviços Preliminares</b>                                                                                                             | 0,44  | 405,40    | 0,44    | 405,40    |     |       |     |       |     |       |     |       |
|               |                                                                                                                                          |       |           | 100,00% |           |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.02.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                     | 0,44  | 405,40    | 0,44    | 405,40    |     |       |     |       |     |       |     |       |
|               |                                                                                                                                          |       |           | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.02.002     | <b>Fundação e Estrutura</b>                                                                                                              | 5,16  | 4.699,49  | 5,16    | 4.699,49  |     |       |     |       |     |       |     |       |
|               |                                                                                                                                          |       |           | 100,00% |           |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.02.002.001 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | 5,16  | 4.699,49  | 5,16    | 4.699,49  |     |       |     |       |     |       |     |       |
|               |                                                                                                                                          |       |           | 100,00% | 1/30      |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.02.003     | <b>Alvenaria</b>                                                                                                                         | 4,1   | 3.736,73  | 4,10    | 3.736,73  |     |       |     |       |     |       |     |       |
|               |                                                                                                                                          |       |           | 100,00% |           |     |       |     |       |     |       |     |       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO**

Rodovia para aquidabã Centro Graccho Cardoso-SE

CNPJ : 13.112.875/0001-27

Cod. Empreendimento: 00013

BDI: 23,54%

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

| ITEM             | SERVIÇOS                                                                                                                                   | (% ) | VALOR    | 1º MÊS  |          |     |       |     |       |     |       |     |       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|----------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
|                  |                                                                                                                                            |      |          | (%)     | VALOR    | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01.02.003.001    | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m²        | 4,1  | 3.736,73 | 4,10    | 3.736,73 |     |       |     |       |     |       |     |       |
|                  |                                                                                                                                            |      |          | 100,00% | 1/30     |     |       |     |       |     |       |     |       |
| <b>01.02.004</b> | <b>Esquadrias</b>                                                                                                                          | 8,26 | 7.525,92 | 8,26    | 7.525,92 |     |       |     |       |     |       |     |       |
|                  |                                                                                                                                            |      |          | 100,00% |          |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.02.004.001    | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro                                          | 0,31 | 279,80   | 0,31    | 279,80   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|                  |                                                                                                                                            |      |          | 100,00% | 1/30     |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.02.004.002    | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)                        | 1,87 | 1.705,50 | 1,87    | 1.705,50 |     |       |     |       |     |       |     |       |
|                  |                                                                                                                                            |      |          | 100,00% | 1/30     |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.02.004.003    | Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de | 3,21 | 2.923,02 | 3,21    | 2.923,02 |     |       |     |       |     |       |     |       |
|                  |                                                                                                                                            |      |          | 100,00% | 1/30     |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.02.004.004    | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019                     | 2,87 | 2.617,60 | 2,87    | 2.617,60 |     |       |     |       |     |       |     |       |
|                  |                                                                                                                                            |      |          | 100,00% | 1/30     |     |       |     |       |     |       |     |       |
| <b>01.02.005</b> | <b>Estrutura</b>                                                                                                                           | 7,22 | 6.579,29 | 7,22    | 6.579,29 |     |       |     |       |     |       |     |       |
|                  |                                                                                                                                            |      |          | 100,00% |          |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.02.005.001    | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)   | 7,22 | 6.579,29 | 7,22    | 6.579,29 |     |       |     |       |     |       |     |       |
|                  |                                                                                                                                            |      |          | 100,00% | 1/30     |     |       |     |       |     |       |     |       |
| <b>01.02.006</b> | <b>Revestimentos</b>                                                                                                                       | 9,19 | 8.371,01 | 9,19    | 8.371,01 |     |       |     |       |     |       |     |       |
|                  |                                                                                                                                            |      |          | 100,00% |          |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.02.006.001    | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual.         | 0,63 | 575,70   | 0,63    | 575,70   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|                  |                                                                                                                                            |      |          | 100,00% | 1/30     |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.02.006.002    | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm                             | 4,16 | 3.786,90 | 4,16    | 3.786,90 |     |       |     |       |     |       |     |       |
|                  |                                                                                                                                            |      |          | 100,00% | 1/30     |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.02.006.003    | Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado,           | 3,35 | 3.051,10 | 3,35    | 3.051,10 |     |       |     |       |     |       |     |       |
|                  |                                                                                                                                            |      |          | 100,00% | 1/30     |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.02.006.004    | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional                                                            | 0,57 | 519,64   | 0,57    | 519,64   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|                  |                                                                                                                                            |      |          | 100,00% | 1/30     |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.02.006.005    | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada    | 0,48 | 437,67   | 0,48    | 437,67   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|                  |                                                                                                                                            |      |          | 100,00% | 1/30     |     |       |     |       |     |       |     |       |
| <b>01.02.007</b> | <b>Louças e Metais</b>                                                                                                                     | 1,93 | 1.761,18 | 1,93    | 1.761,18 |     |       |     |       |     |       |     |       |
|                  |                                                                                                                                            |      |          | 100,00% |          |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.02.007.001    | Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS     | 1,05 | 956,60   | 1,05    | 956,60   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|                  |                                                                                                                                            |      |          | 100,00% | 1/30     |     |       |     |       |     |       |     |       |
| 01.02.007.002    | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020                        | 0,3  | 273,74   | 0,30    | 273,74   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|                  |                                                                                                                                            |      |          | 100,00% | 1/30     |     |       |     |       |     |       |     |       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO**

Rodovia para aquidabã Centro Graccho Cardoso-SE

CNPJ : 13.112.875/0001-27

Cod. Empreendimento: 00013

BDI: 23,54%

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

| ITEM                                  | SERVIÇOS                                                                                                                             | (% )   | VALOR     | 1º MÊS  |           | (% ) | VALOR | (% ) | VALOR | (% ) | VALOR | (% ) | VALOR |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-----------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
|                                       |                                                                                                                                      |        |           | (%)     | VALOR     |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.02.007.003                         | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar                                                        | 0,58   | 530,84    | 0,58    | 530,84    |      |       |      |       |      |       |      |       |
|                                       |                                                                                                                                      |        |           | 100,00% | 1/30      |      |       |      |       |      |       |      |       |
| <b>01.02.008</b>                      | <b>Diversos</b>                                                                                                                      | 6,16   | 5.610,85  | 6,16    | 5.610,85  |      |       |      |       |      |       |      |       |
|                                       |                                                                                                                                      |        |           | 100,00% |           |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.02.008.001                         | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e | 0,5    | 458,64    | 0,50    | 458,64    |      |       |      |       |      |       |      |       |
|                                       |                                                                                                                                      |        |           | 100,00% | 1/30      |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.02.008.002                         | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm,    | 5,66   | 5.152,21  | 5,66    | 5.152,21  |      |       |      |       |      |       |      |       |
|                                       |                                                                                                                                      |        |           | 100,00% | 1/30      |      |       |      |       |      |       |      |       |
| <b>01.02.009</b>                      | <b>Cobertura</b>                                                                                                                     | 14,43  | 13.141,13 | 14,43   | 13.141,13 |      |       |      |       |      |       |      |       |
|                                       |                                                                                                                                      |        |           | 100,00% |           |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.02.009.001                         | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar                                                  | 2,39   | 2.177,99  | 2,39    | 2.177,99  |      |       |      |       |      |       |      |       |
|                                       |                                                                                                                                      |        |           | 100,00% | 1/30      |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.02.009.002                         | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais        | 5,45   | 4.962,24  | 5,45    | 4.962,24  |      |       |      |       |      |       |      |       |
|                                       |                                                                                                                                      |        |           | 100,00% | 1/30      |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.02.009.003                         | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm                                   | 6,59   | 6.000,90  | 6,59    | 6.000,90  |      |       |      |       |      |       |      |       |
|                                       |                                                                                                                                      |        |           | 100,00% | 1/30      |      |       |      |       |      |       |      |       |
| <b>01.02.010</b>                      | <b>Instalações</b>                                                                                                                   | 2,59   | 2.363,15  | 2,59    | 2.363,15  |      |       |      |       |      |       |      |       |
|                                       |                                                                                                                                      |        |           | 100,00% |           |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.02.010.001                         | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"                                                                   | 1,21   | 1.103,25  | 1,21    | 1.103,25  |      |       |      |       |      |       |      |       |
|                                       |                                                                                                                                      |        |           | 100,00% | 1/30      |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.02.010.002                         | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)                                                         | 0,32   | 295,36    | 0,32    | 295,36    |      |       |      |       |      |       |      |       |
|                                       |                                                                                                                                      |        |           | 100,00% | 1/30      |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.02.010.003                         | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)                          | 0,4    | 365,40    | 0,40    | 365,40    |      |       |      |       |      |       |      |       |
|                                       |                                                                                                                                      |        |           | 100,00% | 1/30      |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.02.010.004                         | Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldável 40 mm, com grelha redonda acabamento branco                                           | 0,06   | 53,42     | 0,06    | 53,42     |      |       |      |       |      |       |      |       |
|                                       |                                                                                                                                      |        |           | 100,00% | 1/30      |      |       |      |       |      |       |      |       |
| 01.02.010.005                         | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"                                             | 0,6    | 545,72    | 0,60    | 545,72    |      |       |      |       |      |       |      |       |
|                                       |                                                                                                                                      |        |           | 100,00% | 1/30      |      |       |      |       |      |       |      |       |
| <b>TOTAL SIMPLES ==&gt;&gt;&gt;</b>   |                                                                                                                                      | 100,00 | 91.095,92 | 100,00  | 91.095,92 |      |       |      |       |      |       |      |       |
| <b>TOTAL ACUMULADO ==&gt;&gt;&gt;</b> |                                                                                                                                      | 100,00 | 91.095,92 | 100,00  | 91.095,92 |      |       |      |       |      |       |      |       |